

# Make y Formulario CF7

Automatizar Formulario colocando los registros en Google Sheets

Desarrollado por: Jorge Paúl Cañari Porras

# Configuración de Proyecto en Google Cloud




Try **Gemini 2.5**, our most intelligent model now available in Vertex AI [→](#)

# Build next generation agentic applications

Vertex AI enables you to orchestrate the three pillars of production AI: models, data, and agents.

Try Vertex AI

Contact sales



What's new in AI

Developers

Business leaders

PRODUCT ANNOUNCEMENT

Build next-gen visuals with Gemini 2.5 Flash Image in Vertex AI

BLOG

Discover 101+ gen AI use cases with technical blueprints

POWERED BY GOOGLE AI


See Google AI in action with Wizard of Oz at Sphere, opening August 28

Access over **150 cutting-edge products** plus industry-defining AI

AI and machine learning

▼

Ingresamos a <https://cloud.google.com/>



**Creamos un nuevo proyecto, el cual nos servira para  
conectarnos a Google Sheets**

## New Project



You have 10 projects remaining in your quota. Request an increase or delete projects. [Learn more](#)

[Manage Quotas](#)

Project name \*

My Project 64097



Project ID: august-victor-471616-a1. It cannot be changed later. [Edit](#)

Location \*



No organisation

[Browse](#)

Parent organisation or folder

Create

Cancel

**Colocamos un nombre al proyecto.**



# Welcome

You're working in [makegoogle](#)

Project number: 704178276699 Project ID: marine-equinox-471504-k0

[Dashboard](#) [Cloud Hub](#) [New](#)

Create a VM

Run a query in BigQuery

Deploy an application

Create a storage bucket

Try Gemini Cloud

Assist chat

(Tip: use **Option G** to open and close the chat)

Chat now



## Quick access

APIs and services

IAM and admin

Billing

Compute Engine

Cloud Storage


BigQuery

VPC network

Kubernetes engine


[View all products](#)

# Una vez creado el proyecto ingresamos al menu principal y buscamos la opción de “Library” o “Biblioteca”



## APIs and services → Library





Filter

Type to filter

Visibility

Public (494)

Private (2)

Category

Analytics (11)

Big data (22)

Databases (7)

Machine learning (16)

Maps (32)

DevOps (25)

Compute (13)

Maps

Maps SDK for Android

Google

Maps for your native Android app.

Maps SDK for iOS

Google

Maps for your native iOS app.

Maps JavaScript API

Google

Maps for your website

Places API

Google Enterprise API

Get detailed information about 100 million places

Roads API

Google Enterprise API

Snap-to-road functionality to accurately trace GPS breadcrumbs.

Directions API

Google Enterprise API

Directions between multiple locations.

View all (32)

Machine learning

Dialogflow API

Google Enterprise API

Builds conversational interfaces

Cloud Vision API

Google Enterprise API

Image Content Analysis

Cloud Natural Language API

Google Enterprise API

Provides natural language understanding technologies, such

Cloud Speech-to-Text API

Google Enterprise API

Speech recognition

Cloud Translation API

Google Enterprise API

Integrates text translation into your website or application.

AI Platform Training & Prediction API

Google Enterprise API

An API to enable creating and using

View all (16)

En la caja de texto buscamos el API que deseamos habilitar, en este caso Google Sheets Api





# Google Sheets API

[Google Enterprise API](#)

Read and write Google Sheets data

Manage

Try this API [↗](#)

✔ API Enabled

- Overview
- Documentation
- Support
- Related products

## Overview

With the Google Sheets API, you can create and modify spreadsheets data in Google Sheets.

[Learn more](#) [↗](#)

## Additional details

Type: [SaaS & APIs](#)  
Last product update: 10/03/2023  
Category: [Google Enterprise APIs](#), [Google Workspace](#)  
Service name: sheets.googleapis.com


## Tutorials and documentation

- [Overview](#) [↗](#)  
Learn key terms and use cases.
- [Quickstarts](#) [↗](#)  
Create a simple app to start exploring.


[API reference](#) [↗](#)  
Browse the methods and resources available in this API.

## Support

En esta pantalla tendremos que darle al botón “Enable” o “Habilitar”. Yo ya lo tengo habilitado.



**El siguiente paso es dirigirnos al menú principal: APIs and services → OAuth consent screen**



**Ingresaremos al panel del proyecto donde nos toca configurar cada opción del sub-menu**

Google Auth Platform / Branding

Overview

Branding

Audience

Clients

Data access

Verification centre

Branding

App information

This shows in the consent screen, and helps end users know who you are and contact you

App name \*

Formulario\_CF7\_Webtemporal

The name of the app asking for consent

User support email \*

jcanarip@gmail.com

For users to contact you with questions about their consent. [Learn more](#)

Verification status

Verification is not required.

App logo

This is your logo. It helps people to recognise your app and is displayed on the OAuth consent screen.  
After you upload a logo, you will need to submit your app for verification unless the app is configured for internal use only or has a publishing status of 'Testing'. [Learn more](#)

Logo file to upload

Browse

Upload an image, not larger than 1 MB on the consent screen that will help users recognise your app. Allowed image formats are JPG, PNG and BMP. Logos should be square and 120px by 120px for the best results.

App domain

To protect you and your users, Google only allows apps using OAuth to use Authorised Domains. The following information will be shown to your users on the consent screen.

Application home page

Provide users a link to your home page

Application privacy policy link

Provide users a link to your public privacy policy

Application Terms of Service link

Provide users a link to your public Terms of Service

<|

En esta pantalla colocamos un nombre y el correo que estamos utilizando en google.

Desarrollado por: Jorge Paúl Cañari Porras

- Overview
- Branding
- Audience
- Clients
- Data access
- Verification centre

Branding

Logo file to upload

Browse

Upload an image, not larger than 1 MB on the consent screen that will help users recognise your app. Allowed image formats are JPG, PNG and BMP. Logos should be square and 120px by 120px for the best results.

App domain

To protect you and your users, Google only allows apps using OAuth to use Authorised Domains. The following information will be shown to your users on the consent screen.

Application home page

Provide users a link to your home page

Application privacy policy link

Provide users a link to your public privacy policy

Application Terms of Service link

Provide users a link to your public Terms of Service

Authorised domains ⓘ

When a domain is used on the consent screen or in an OAuth client's configuration, it must be pre-registered here. If your app needs to go through verification, please go to the [Google Search Console](#) to check if your domains are authorised. [Learn more](#) about the authorised domain limit.

Authorised domain 1 \*  
make.com

Authorised domain 2 \*  
integromat.com

+ Add domain

Developer contact information

Email addresses \*  
jcanarip@gmail.com

These email addresses are for Google to notify you about any changes to your project.

Save

Discard changes

Verification status

ⓘ Verification is not required.

Scrolleamos y tambien en la información de contacto colocamos el correo.

Google Cloud

makegoogle

Search (/) for resources, docs, products and more

Search

Google Auth Platform / Audience

Overview

Branding

Audience

Clients

Data access

Verification centre

Audience

Audience

Publishing status

?

Testing

Publish app

User type

External

?

Make internal

OAuth user cap

?

While publishing status is set to 'Testing,' only test users are able to access the app. Allowed user cap prior to app verification is 100, and is counted over the entire lifetime of the app. [Learn more](#)

1 user (1 test, 0 other) / 100 user cap

?

Test users

+ Add users

Filter

Enter property name or value

?

User information

jcanarip@gmail.com

^ Show less

<1

En la pantalla de Audience colocamos en los Test users el correo que usamos en google.

Desarrollado por: Jorge Paúl Cañari Porras



Google Cloud

makegoogle

Search (/) for resources, docs, products and more

Search

Google Auth Platform / Clients

Overview

Branding

Audience

Clients

Data access

Verification centre

Clients

+ Create client

Delete

Restore deleted OAuth clients

OAuth 2.0 Client IDs

<input type="checkbox"/>	Name	Creation date	Type	Client ID	Actions
<input type="checkbox"/>	<a href="#">WebtemporalCF7</a>	7 Sept 2025	Web application	704178276699-b1d1... <div></div>	<div></div> <div></div>

En la pantalla Clients generamos un OAuth clients. Yo ya lo tengo configurado, solo es hacerle click al link “+ Create client”

Desarrollado por: Jorge Paúl Cañari Porras

Google Cloud

makegoogle

Search (/) for resources, docs, products and more

Search

Google Auth Platform / Clients / Client: 704178276699-b1d190dtlbigc13f2sarbcgp7blg9hi6.apps.googleusercontent.com

Overview

Branding

Audience

Clients

Data access

Verification centre

← Client ID for Web application

Delete

Name \*

WebtemporalCF7

The name of your OAuth 2.0 client. This name is only used to identify the client in the console and will not be shown to end users.

The domains of the URIs you add below will be automatically added to your [OAuth consent screen](#) as [authorised domains](#).

Authorised JavaScript origins

For use with requests from a browser

+ Add URI

Authorised redirect URIs

For use with requests from a web server

URIs 1 \*

https://www.integromat.com/oauth/cb/google/

+ Add URI

Note: It may take five minutes to a few hours for settings to take effect

Save

Cancel

Additional information

Client ID

Creation date

7 September 2025 at 23:38:57 GMT-5

Last used date

7 September 2025 (Note: this data could be delayed by a day or more.)

Inactive OAuth clients are subject to deletion if they are not used for six months. You will be notified of deletion due to inactivity, and can restore clients up to 30 days after deletion. [Learn more](#)

Client secrets

If you are in the process of changing client secrets, you can manually rotate them without downtime. [Learn more](#)

Viewing and downloading client secrets is no longer available. If you have lost the secret below, please add a new one. Remember to store client secrets securely and treat them with extreme care. Secrets should never be checked into code repositories.

Client secret

Creation date

7 September 2025 at 23:38:56 GMT-5

Status

Enabled

+ Add secret

<1

Agrega en las urls de redirección: https://www.integromat.com/oauth/cb/google/

Cuando se genere la creación en esta pantalla tendrás dos datos importantes el ClientID y el Client Secret, ambos los necesitaras en Make para conectar Google Sheets

Desarrollado por: Jorge Paúl Cañari Porras

×

Update selected scopes

i

Only scopes for enabled APIs are listed below. To add a missing scope to this screen, find and enable the API in the [Google API Library](#) or use the Pasted Scopes text box below. Refresh the page to see any new APIs you enable from the Library.

≡

Filter

Enter property name or value

?

<div>▾</div>	API ↑	Scope	User-facing description
<div>✓</div>		.../auth/spreadsheets	See, edit, create and delete all your Google Sheets spreadsheets
<div>✓</div>		.../auth/spreadsheets.readonly	See all your Google Sheets spreadsheets
<div>✓</div>		.../auth/drive	See, edit, create and delete all of your Google Drive files
<div>✓</div>		.../auth/drive.readonly	See and download all your Google Drive files
<div>✓</div>		.../auth/drive.file	See, edit, create and delete only the specific Google Drive files that you use with this app
<div>▢</div>		.../auth/userinfo.email	See your primary Google Account email address
<div>▢</div>		.../auth/userinfo.profile	See your personal info, including any personal info you've made publicly available
<div>▢</div>		openid	Associate you with your personal info on Google
<div>▢</div>	Analytics Hub API	.../auth/bigquery	View and manage your data in Google BigQuery and see the email address for your Google Account
<div>▢</div>	Analytics Hub API	.../auth/cloud-platform	See, edit, configure and delete your Google Cloud data and see the email address for your Google Account.

Rows per page: 10 ▾ 1 – 10 of 29 < >

Manually add scopes

If the scopes that you would like to add do not appear in the table above, you can enter them here. Each scope should be on a new line or separated by commas. Please provide the full scope string (beginning with 'https://'). When you are finished, click 'Add to table'.

↵

Add to table

Update

En la pantalla de Data access agregamos los permisos para que se pueda registrar en Google Sheets las filas.

Google Cloud

makegoogle

Search (/) for resources, docs, products and more

Search

Google Auth Platform / Data access

Overview

Branding

Audience

Clients

Data access

Verification centre

Data access

Scopes express the permissions that you request users to authorise for your app and allow your project to access specific types of private user data from their Google Account. [Learn more](#)

Add or remove scopes

Your non-sensitive scopes

API	Scope	User-facing description	
	..	See, edit, create and delete only the specific Google Drive files that you use with this app	

Your sensitive scopes

Sensitive scopes are scopes that request access to private user data.

API	Scope	User-facing description	
	..	See, edit, create and delete all your Google Sheets spreadsheets	
	..	See all your Google Sheets spreadsheets	

Your restricted scopes

Restricted scopes are scopes that request access to highly sensitive user data.

Drive scopes

En la pantalla de Data access agregamos los permisos para que se pueda registrar en Google Sheets las filas.

Desarrollado por: Jorge Paúl Cañari Porras

Google Cloud

makegoogle

Search (/) for resources, docs, products and more

Search

Google Auth Platform / Data access

Overview

Branding

Audience

Clients

Data access

Verification centre

Data access

Your non-sensitive scopes

API	Scope	User-facing description	
	..	See, edit, create and delete only the specific Google Drive files that you use with this app	

Your sensitive scopes

Sensitive scopes are scopes that request access to private user data.

API	Scope	User-facing description	
	..	See, edit, create and delete all your Google Sheets spreadsheets	
	..	See all your Google Sheets spreadsheets	

Your restricted scopes

Restricted scopes are scopes that request access to highly sensitive user data.

Drive scopes

API	Scope	User-facing description	
	.../auth/drive	See, edit, create and delete all of your Google Drive files	
	.../auth/drive	See and download all your Google Drive files	

Save

Discard changes


En la pantalla de Data access agregamos los permisos para que se pueda registrar en Google Sheets las filas.

Desarrollado por: Jorge Paúl Cañari Porras




# Configuración de escenario en Make






**Ahora nos toca configurar nuestro escenario en Make, para esto debes tener una cuenta, actualmente puedes crear una cuenta Free que te da 1000 credits que son más que suficientes para un MVP, pero si tu requerimiento crece, puedes saltar a una versión de paga que no es tan caro**



**Seleccionas el botón “+” y buscas la opción “Webhooks”, esto te permitira crear un puente entre Make y Wordpress, seleccionas → Custom webhook**



Haces click en el botón “Create Webhook”



← New scenario ⚙️



**Webhooks** 1  
Custom webhook

Webhooks

Webhook \*

Create a webhook

For more information on how to create a webhook, see the [online Help](#).

☐ Show advanced settings

Create a webhook ⋮ ? ✕

▼ A | Webhook name \*

Must be between 1 and 128 characters long.

▼ API Key authentication

▼ API keys

[+ Add API key](#)

Send the API key using the `x-make-apikey` HTTP header.

Add one or more API keys to enable authentication. If any key matches, access is granted.


☐ Show advanced settings

Close Save


Run once | ☐ Immediately as data arrives | ... | <

AI BETA

# Colocas un nombre al Webhook



**Una vez que colocas el nombre y lo creas, aquí te saldrá la URL del Hook que luego usaremos en Wordpress**



**Ahora toca agregar a Google Sheets, aquí es donde usaremos la integración con nuestro proyecto creado en Google cloud**





← New scenario ⚙️



**Webhooks** 1  
Custom webhook

**Google Sheets**  
Verified

ROWS

**Watch New Rows** ACID  
Triggers when a new row is added.

**Add a Row**  
Appends a new row to the bottom of the table.

**Update a Row**  
Updates a row.

**Bulk Add Rows (Advanced)**  
Appends multiple rows to the bottom of the table.



Run once



Immediately as data arrives




AI




BETA

Seleccionamos la opción “Add a Row”



**En la opción de Connection, si es la primera vez que lo haces te pedira conectarte con tu cuenta Google, con la cual configuraste en Google Cloud. En mi caso ya lo tengo conectado.**



**Una vez conectado, seleccionamos lo siguiente: Search Method → Enter manually, en este caso le vamos a pasar el ID de nuestra hoja de Google Sheets.**

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OTqc1hAq03O1dpmMVUpIRTFvmEoE1ES62m4j-q71URg/edit?gid=0#gid=0

CF7\_webtemporal

File Edit View Insert Format Data Tools Extensions Help

Q Menus

100%

£ % .0 .00 123

Defaul...

10


B I

A

B13

fx

**Cuando generas tu Google Sheets, solo copias ese fragmento que estoy seleccionando y te lo llevas a Make y lo pegas justo en donde te mostre en la diapositiva anterior**



**Luego colocas el nombre de la pestaña de tu Google Sheets en la caja de texto “Sheet Name” y en Column range: A-Z y al final vas colocando los valores que desees que pasen de tu formulario en Wordpress de acuerdo a como lo tienes en tu Google Sheets**

CF7\_webtemporal

File Edit View Insert Format Data Tools Extensions Help

Menus

↶ ↷ 🖨 📋 100% | £ % .0 ← .00 → 123 | Default... | - 10 + | **B** *I* 🔁 A | 🗑 🗃 🔍 | ☰ ▾ ⬇ ▾

A1

fx nombres

	A	B	C	D
1	nombres	correo	asunto	mensaje
2	Paul	paul@demo.com	Demo de asunto	Este es un mensaje de prueba
3	Maria	maria@gmail.com	Mensaje demo	Mensaje para cotizar una web
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				

+

☰


Lista\_FormularioCF7 ▾

Luego colocas el nombre de la pestaña de tu Google Sheets en la caja de texto “Sheet Name” y en Column range: A-Z y al final vas colocando los valores que deseas que pasen de tu formulario en Wordpress de acuerdo a como lo tienes en tu Google Sheets

Desarrollado por: Jorge Paúl Cañari Porras



# Configuración en Wordpress



**Y ahora toca configurar tu formulario, en este caso usaremos Contact Form 7, que es el plugin para formulario más utilizado.**

- Escritorio
- Entradas
- Medios
- Páginas
- Comentarios
- Contacto
- WooCommerce
- Productos
- Pagos
- Análisis
- Marketing
- Apariencia
- Plugins
- Plugins instalados
- Añadir plugin
- Usuarios
- Herramientas
- All-in-One WP Migration
- Ajustes
- Cerrar menú

Añadir plugins

Subir plugin

DestacadosPopularesRecomendadosFavoritosWooCommerce Marketplace

Buscar plugins

Palabra clave

Los plugins amplían y expanden la funcionalidad de WordPress. Puedes instalar plugins del [directorio de plugins de WordPress](#) desde aquí mismo, o subir un plugin en formato .zip haciendo clic en el botón de la parte superior de esta página.

A

Akismet Anti-spam: Spam Protection

La mejor protección anti spam para bloquear el spam en comentarios y el spam en formularios de contacto. La solución antispam más fiable para WordPress y WooCommerce.

Por Automattic

★★★★★ (1.140)

6+ millones instalaciones activas

Última actualización: hace 2 meses

Compatible con tu versión de WordPress

Instalar ahora

Más detalles

Jetpack: seguridad, copia de seguridad, velocidad y crecimiento de WP

Mejora la seguridad de tu WP mediante potentes herramientas con un solo clic, como la copia de seguridad, WAF y la exploración de malware. Consigue herramientas imprescindibles gratis como, por ejemplo, estadísticas, CDN y opciones de uso compartido en redes sociales.

Por Automattic

★★★★☆ (2.329)

4+ millones instalaciones activas

Última actualización: hace 5 días

Compatible con tu versión de WordPress

Instalar ahora

Más detalles

Health Check & Troubleshooting

Health Check identifica problemas comunes y te ayuda a diagnosticar los problemas de plugins y temas.

Por WordPress.org

★★★★☆ (173)

300.000+ instalaciones activas

Última actualización: hace 1 año

No probado con tu versión de WordPress

Instalar ahora

Más detalles

G

Gutenberg

El plugin Gutenberg añade edición, personalización y construcción de sitios a WordPress. Utilízalo para probar funciones beta antes de su lanzamiento oficial.

Por Matias Ventura

★★★☆☆ (3.831)

300.000+ instalaciones activas

Última actualización: hace 2 semanas

Compatible con tu versión de WordPress

Instalar ahora

Más detalles

Performance Lab

Plugin de rendimiento del equipo de rendimiento de WordPress, que es una colección de módulos de rendimiento independientes.

Por WordPress Performance Team

★★★★★ (48)

200.000+ instalaciones activas

Última actualización: hace 2 semanas

Compatible con tu versión de WordPress

Instalar ahora

Más detalles

bb

bbPress

bbPress es un software de foros para WordPress.

Por John James Jacoby

★★★★★ (343)

100.000+ instalaciones activas

Última actualización: hace 2 meses

Compatible con tu versión de WordPress

Instalar ahora

Más detalles

BuddyPress

Reúnete con seguridad, a tu manera, en WordPress.

Por BuddyPress

★★★★★

300.000+ instalaciones activas

Última actualización: hace 2 meses

Compatible con tu versión de WordPress

Instalar ahora

Más detalles

SCF

Secure Custom Fields

Secure Custom Fields boosts content management with custom fields and options. It deactivates Advanced Custom Fields to prevent duplicate code errors.

Por WP Engine

★★★★★

100.000+ instalaciones activas

Última actualización: hace 2 meses

Compatible con tu versión de WordPress

Instalar ahora

Más detalles

Ya tenemos que tener instalado el Contact form 7, luego nos dirigimos a Plugins y buscamos el plugin CF7 to Webhook

Desarrollado por: Jorge Paúl Cañari Porras



WordPress

Web Temporal

Visible

0

Añadir

Escritorio

Entradas

Medios

Páginas

Comentarios

Contacto

WooCommerce

Productos

Pagos

Análisis

Marketing

Apariencia

Plugins

Plugins instalados

Añadir plugin

Usuarios

Herramientas

All-in-One WP Migration

Ajustes

Cerrar menú

Añadir plugins

Subir plugin

Resultados de la búsqueda

Destacados

Populares

Recomendados

Favoritos


WooCommerce Marketplace

Buscar plugins

CF7 to Webhook

Palabra clave

22 elementos



### CF7 to Webhook

Use Contact Form 7 as a trigger to any webhook!

Por [Mário Valney](#)

Activo


Más detalles

★★★★★ (49)

30.000+ instalaciones activas

Última actualización: hace 8 meses

✓ Compatible con tu versión de WordPress



### Popup Builder & Popup Maker for WordPress – OptinMonster

#### Correo electrónico Marketing and Lead Generation

😊 Crea ventanas emergentes y formularios de suscripción para obtener más suscriptores, clientes potenciales de boletines por correo electrónico: ¡el plugin maquetador de ventanas emergentes más popular! 🚀

Por [Syed Balkhi](#)

Instalar ahora

Más detalles

★★★★★ (792)

1+ millón instalaciones activas

Última actualización: hace 2 meses

✓ Compatible con tu versión de WordPress



### Redirection for Contact Form 7

Redirect to any page or URL, execute scripts after submission, save data to the database, and unlock additional submission actions for Contact Form 7.

Por [Themeisle](#)

Instalar ahora

Más detalles

★★★★★ (258)

300.000+ instalaciones activas

Última actualización: hace 1 mes

✓ Compatible con tu versión de WordPress



### Tablesome Table – Contact Form DB – WPForms, CF7, Gravity, Forminator, Fluent

Powerful Table, Form & Mail Automations. Form Entry Management (+ frontend table ), integrate with MailChimp, G Sheets, CF7, WPForms, Elementor, etc.

Por [Essekia](#)

Instalar ahora

Más detalles

★★★★★ (79)

9.000+ instalaciones activas

Última actualización: hace 1 mes

✓ Compatible con tu versión de WordPress



### Webhook Configuration CF7

Use Contact Form 7 as a trigger to any webhook!

Por [Ritu Trivedi](#)

Instalar ahora

Más detalles

★★★★★ (1)

100+ instalaciones activas

Última actualización: hace 1 año

No probado con tu versión de WordPress



### Connect Form to Chat Apps with Contact Form 7, WPForms, Gravity Forms, Fluent Forms | Welcome Popup & Multi-agent Live Chat – FormyChat

WhatsApp Chat for WordPress, Connect contact forms to WhatsApp Business, Connect WooCommerce with WhatsApp, Click to chat with WhatsApp

Por [WPPOOL](#)

Instalar ahora

Más detalles

★★★★★ (6)

2.000+ instalaciones activas

Última actualización: hace 2 semanas

✓ Compatible con tu versión de WordPress



### Free Follow-Up Emails &

Instalar ahora



### FormToSS-フォームス- |

Instalar ahora



### Form Integration for Action

Instalar ahora

Yo ya lo tengo instalado, solo debes instalar y activar.

W

Web Temporal

Visible

0

+ Añadir

Escritorio

Entradas

Medios

Páginas

Comentarios

Contacto

WooCommerce

Productos

Pagos

Análisis

Marketing

Apariencia

Plugins

Plugins instalados

Añadir plugin

Usuarios

Herramientas

All-in-One WP Migration

Ajustes

Cerrar menú

Añadir plugins

Subir plugin

Resultados de la búsqueda

Destacados

Populares

Recomendados

CF7 + Webhook

CF7 to Webhook

Use Contact Form 7 as a trigger to any webhook!

Por Mário Valney

★★★★★ (49)

30.000+ instalaciones activas

Última actualización: hace 8 meses

✓ Compatible con tu versión de WordPress

Tablesome Table – Contact Form DB – WPForms, CF7, Gravity, Forminator, Fluent

Powerful Table, Form & Mail Automations. Form Entry Management (+ frontend table ), integrate with MailChimp, G Sheets, CF7, WPForms, Elementor, etc.

Por Essekia

★★★★★ (79)

9.000+ instalaciones activas

Última actualización: hace 1 mes

✓ Compatible con tu versión de WordPress

Free Follow-Up Emails & Marketing Automation for

Free Follow-Up Emails & Marketing Automation for

Free Follow-Up Emails & Marketing Automation for

Free Follow-Up Emails & Marketing Automation for

CF7 to Webhook

Descripción

Instalación

FAQ

Registro de cambios

Capturas de pantalla

Valoraciones

CF7 to Webhook is trusted by more than 30.000 WordPress websites and translated in languages!

Thank you!

[Contact Form 7 \(CF7\)](#) is a awesome plugin used by 1+ million WordPress websites.

Webhooks are endpoint (urls) you can send data!

Now you can join both: the best contact form plugin to WordPress and any webhook which receive JSON!

And Zapier?

[Zapier \(Zapier\)](#) is a awesome service to connect your apps and automate workflows!

Just activate and configure Zapier to receive data!

Disclaimer: this plugin was created without any encouragement from Zapier or CF7 developers and any webhook/API service.

How to Use

Easily and quickly! Just activate «Contact Form 7» and «CF7 to Webhook» and configure a URL to send data (or go to Zapier to create your Zap).

Versión: 4.0.3

Autor: [Mário Valney](#)

Última actualización: hace 8 meses

Necesita la versión de WordPress: 4.7 o superior

Compatible con: 6.8.2

Necesita la versión de PHP: 7.4 o superior

Instalaciones activas: 30.000+

[Página del plugin en WordPress.org](#)

[Página principal del plugin »](#)

PUNTUACIÓN PROMEDIO

★★★★★ (basado en 49 valoraciones)

VALORACIONES

¡Lee todas las valoraciones en WordPress.org o escribe la tuya!

5 estrellas

49

4 estrellas

0

3 estrellas

0

2 estrellas

0

1 estrella

0

Activo

Hola, admin

Ayuda

Buscar plugins

CF7 to Webhook

Palabra clave

22 elementos

Redirection for Contact Form 7

Redirect to any page or URL, execute scripts after submission, save data to the database, and unlock additional submission actions for Contact Form 7.

Por Themeisle

★★★★★ (258)

300.000+ instalaciones activas

Última actualización: hace 1 mes

✓ Compatible con tu versión de WordPress

Connect Form to Chat Apps with Contact Form 7, WPForms, Gravity Forms, Fluent Forms | Welcome Popup & Multi-agent Live Chat – FormyChat

WhatsApp Chat for WordPress, Connect contact forms to WhatsApp Business, Connect WooCommerce with WhatsApp, Click to chat with WhatsApp

Por WPPOOL

★★★★★ (6)

2.000+ instalaciones activas

Última actualización: hace 2 semanas

✓ Compatible con tu versión de WordPress

Form Integration for Action Network and Contact Form 7

Form Integration for Action Network and Contact Form 7

Form Integration for Action Network and Contact Form 7

Yo ya lo tengo instalado, solo debes instalar y activar.

Desarrollado por: Jorge Paúl Cañari Porras



W

Web Temporal

Visible

0

+ Añadir

Hola, admin

Escritorio

Entradas

Medios

Páginas

Comentarios

Contato

Formularios de contacto

Añadir formulario de contacto

Integración

WooCommerce

Productos

Pagos

Análisis

Marketing

Apariencia

Plugins

Usuarios

Herramientas

All-in-One WP Migration

Ajustes

Cerrar menú

Formularios de contacto

Añadir formulario de contacto

Buscar formularios de contacto

Acciones en lote

Aplicar

1 elemento

<input type="checkbox"/>	Título	Shortcode	Autor	Fecha
<input type="checkbox"/>	Formulario de contacto 1	[contact-form-7 id="46a1597" title="Formulario de contacto 1"]	admin	03/12/2024 a las 20:15
<input type="checkbox"/>	Título	Shortcode	Autor	Fecha

Acciones en lote

Aplicar

1 elemento

Ahora nos vamos a nuestros formularios y seleccionamos el que vamos a configurar.



W

Web Temporal

Visible

0

+ Añadir

Escritorio

Entradas

Medios

Páginas

Comentarios

Contacto

Formularios de contacto

Añadir formulario de contacto

Integración

WooCommerce

Productos

Pagos

Análisis

Marketing

Apariencia

Plugins

Usuarios

Herramientas

All-in-One WP Migration

Ajustes

Cerrar menú

Hola, admin

Opciones de pantalla

Ayuda

Editar formulario de contacto

Añadir formulario de contacto

Formulario de contacto 1

Copia este shortcode y pégalo en el contenido de una entrada, página o widget de texto:

[contact-form-7 id="46a1597" title="Formulario de contacto 1"]

Formulario

Correo

Mensajes

Ajustes adicionales

Webhook

Formulario

Puedes editar aquí la plantilla del formulario. Para más detalles, consulta [Editar la plantilla del formulario](#).

texto correo electrónico URL teléfono número fecha área de texto menú desplegable casillas de verificación botones de selección aceptación cuestionario archivo enviar

<label> Nombres

[text\* nombres autocomplete:nombres] </label>

<label> Correo

[email\* correo autocomplete:correo] </label>

<label> Asunto

[text\* asunto] </label>

<label> Mensaje (optional)

[textarea mensaje] </label>

[submit "Enviar"]

Guardar

Estado

Duplicar

Borrar

Guardar

¿Necesitas ayuda?

Aquí tienes algunas opciones disponibles para ayudarte a resolver tus problemas.

1. [FAQ](#) y [documentación](#)

2. [Foros de soporte](#)

3. [Servicios profesionales](#)

Podrás apreciar que se agrego una pestaña “Webhook”

W

Web Temporal

Visible

0

+ Añadir

Escritorio

Entradas

Medios

Páginas

Comentarios

Contacto

Formularios de contacto

Añadir formulario de contacto

Integración

WooCommerce

Productos

Pagos

Análisis

Marketing

Apariencia

Plugins

Usuarios

Herramientas

All-in-One WP Migration

Ajustes

Cerrar menú

Editar formulario de contacto

Añadir formulario de contacto

Formulario de contacto 1

Copia este shortcode y pégalo en el contenido de una entrada, página o widget de texto:

[contact-form-7 id="46a1597" title="Formulario de contacto 1"]

Formulario

Correo

Mensajes

Ajustes adicionales

Webhook

window.CTZ\_ADMIN\_TAGS = ["nombres","correo","asunto","mensaje"]

Give your support! You can [make a donation](#) or [leave a review](#).

Webhook

In these options you can activate or deactivate Webhook integration.

To integrate you should insert your webhook URL below. For example, into Zapier you can create a trigger using "Webhooks" app and choose "Catch Hook" option.

Integrate

☒ Send to Webhook

Webhook URL

https://hook.us2.make.com/e841hfmqk6ewoikx4wst1r2n1i9whbca

You can add multiple webhook: one per line  
And use placeholders to be replaced by form data: **[your-field]**

Settings

Send Mail

☒ Send CF7 mail as usually

Template

Choose a template

You can choose a template from community to update your header/body settings.

Files

Define how you want to send files.

Special Mail Tags

Opciones de pantalla

Ayuda

Estado

Duplicar

Borrar

Guardar

¿Necesitas ayuda?


Aquí tienes algunas opciones disponibles para ayudarte a resolver tus problemas.


1. [FAQ](#) y [documentación](#)


2. [Foros de soporte](#)

3. [Servicios profesionales](#)

**Ingresas y copias aquí la url del Hook que generaste en Make y activas los checks para que se pueda enviar a correo como siempre y a la vez al Google Sheets y listo.**









# **El verdadero valor del conocimiento no está en guardarlo, sino en compartirlo.**

Cada idea que transmitimos puede encender la chispa de otra mente y multiplicar su impacto. Compartir información es sembrar posibilidades en otros, y es así como juntos construimos un futuro más grande.



**Jorge Cañari**